

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Гостиная «Камелия» ГС-02

Габаритные размеры

Ширина: 2402 мм


Высота: 2000 мм

Глубина: 470 мм

Максимальная нагрузка:

на открытую полку - 3 кг

на выдвижной ящик - 5 кг



Гостиная «Камелия» ГС-02

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель:
ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья
МБ

Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairy» и т.д.















Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.


Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

Фурнитура


Гвоздь 2x20  130 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  7шт.	Навес L-образный  5 шт.	Евроключ  1 шт.	Заглушка для евроинта  50 шт.	Заглушка для эксцентрика  54 шт.
Эксцентриковая стяжка  54 шт.	Шуруп 4x16  160 шт.	Эксцентриковая стяжка двойная  2 шт.	Евроинт 6x50  50 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  6 шт.	Петля 4-х шарнирная полунакладная  2 шт.
Фиксатор ЛДВП  10 шт.	Шкант 8x30  20 шт.	Футорка для шурупа 4x16  6 шт.	Кронштейн газовый 60 н  8 компл.	Толкатель фасадов  7 шт.	Навес  4 шт.
Краб (для гвоздя)  5 шт.	Направляющая шариковая 350мм  6 компл.	Шуруп 4x13  14 шт.			

Инструмент




Поз	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
1	Крышка	2402	466	1	1
2	Крышка	2402	466	1	1
3	Вязка	1200	421	1	1
4	Крышка	1768	280	1	4
5	Крышка	1768	280	1	4
6	Боковина	783	280	1	4
7	Боковина	783	280	1	4
8	Боковина	384	446	1	2
9	Боковина	384	446	1	2
10	Перегородка	384	421	1	2
11	Перегородка	384	421	1	2
12	Вязка	568	280	1	4
13	Вязка	568	280	2	4
14	Боковина	353	280	1	4
15	Боковина	353	280	1	4
16	Вязка	924	100	2	1
17	Вязка	924	100	2	1
18	Перегородка	310	280	1	1
19	Перегородка	192	420	1	2
20	Перегородка	176	421	1	2
21	Вязка ящика	534	110	2	4
22	Вязка ящика	510	110	4	4
23	Боковина ящика правая	400	110	6	4
24	Боковина ящика левая	400	110	6	4
25	Створка	896	350	1	3
26	Створка	596	388	1	3
27	Фасад	186	596	1	3
28	Фасад	186	596	1	3
29	Фасад	186	596	1	3
37	Створка	896	350	1	3
38	Створка	596	388	1	3
39	Фасад	186	596	1	3
40	Фасад	186	596	1	3
41	Фасад	186	596	1	3
30	ЛДВП	2378	394	1	1
31	ЛДВП	898	338	2	1
32	ЛДВП	596	390	1	1
33	ЛДВП	596	380	1	1
34	ЛДВП	562	404	2	1
35	ЛДВП	538	404	4	1

Порядок сборки




Внимание!!!
установка фасадов по номерам


Порядок сборки



1




2^{x4}




22


3^{x4}




4








5





6










13



14





15




Установить край направляющей
вровень с торцом бока ящика


16^{x2}




17




18




19




20




21




22




23^{x2}




24




25




26




27




28



29




Сторона А




Сторона Б

30




Сторона А




Сторона Б


31




32




33




34




35





36



37




38




39

Установить ящики по направляющим в корпус тумбы




Регулировка опор производится плоской отверткой через сквозные отверстия в дне тумбы поз.

40




41




16


42




43




44




45



46




47




48

Установку газлифтов производить по инструкции приведенной на упаковке изделия.



49





Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!

20

Внимание!

Если вторая наметка под направляющие на боковинах или боковинах ящиков не сходится с отверстиями на самой направляющей, то необходимо прочертить линию от одной наметки к другой и прикручивать направляющую, выравнивая её по прочерченной линии.



Внимание!!! Ответная часть направляющих не должна выступать за края боковины ящика!